

A hand holds a paintbrush with a wooden handle and a metal ferrule. The brush is coated with a vibrant blue paint, which is dripping into an open can of Dunn-Edwards paint. The can is olive green with a white label that features the Dunn-Edwards logo and the word 'PAINTS'. The background is a solid blue wall.

POZNAJ DUNN-EDWARDS

Najlepsze Amerykańskie Farby



WYBÓR #1 PROFESJONALISTÓW

Dunn-Edwards rozpoczęło działalność w 1925 roku jako mała, rodzinna firma, która dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu w jakość – stała się jednym z wiodących producentów farb i materiałów malarskich na świecie. Poświęcamy się dostarczaniu profesjonalistom i konsumentom kompletnej linii najwyższej jakości farb i materiałów malarskich – a także doskonałej obsługi. Robimy to z pasją i dumą od niemal 100 lat.

Profesjonalni malarze i architekci wnętrz którzy poznali nasze farby, pozostają z nami.



PIERWSZE FARBY BEZ GLIKOLU ETYLENOWEGO

Glikol Etylenowy to rozpuszczalnik często używany w farbach na bazie wody, znajduje się na liście substancji toksycznych, zanieczyszczających i skażących atmosferę. Jako pierwsza firma w branży usuneliśmy ze składu farb Glikol Etylenowy. Ponadto każdy produkt Dunn-Edwards z logo EG-FREE jest także wolny od innych toksycznych substancji zanieczyszczających czy skażających atmosferę. Szukaj farb ze znakiem EG-FREE.



PIERWSZE FARBY Z OCENĄ RAVOC

Dunn-Edwards jest pierwszą firmą produkującą farby, która testuje i na etykietach podaje oceny RAVOC – Reactivity-Adjusted VOC Content (zawartość LZO skorygowana o reaktywność) – co jest lepszym sposobem pomiaru potencjalnego wpływu powłoki na jakość powietrza.




PIERWSZA NA ŚWIECIE FABRYKA FARB ZE ZŁOTYM CERTYFIKATEM – LEED GOLD

W 2011 roku firma Dunn-Edwards otworzyła w Phoenix, w stanie Arizona, pierwszą na świecie fabrykę farb ze Złotym Certyfikatem LEED. Zakład zajmujący się produkcją, rozwojem produktów i kontrolą jakości został zaprojektowany jako najbardziej ekologiczny w branży.





Farby do wnętrz Dunn-Edwards produkowane są z najwyższej jakości żywic, dzięki temu zapewniają lepszą przyczepność do malowanej powierzchni i zapewniają wyjątkową trwałość. Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni możesz malować tynki wapienne, cementowe, mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty g-k, tapety, beton, cegłę a także po odpowiednim zagruntowaniu drewno naturalne, drewno syntetyczne i metal.



EXQUISITE **Deluxe**

Farba nowej generacji. Prawdziwie zmywalna, odporna na przetarcia i zarysowania.



Luksusowa farba do wnętrz, zaprojektowana z wykorzystaniem innowacyjnej technologii ChromaStay™ która jest połączeniem autorskich opatentowanych technologii, w tym technologii ceramicznej nowej generacji oraz technologii Scuff-Resistant. Jest ona w pełni zmywalna, odporna na plamy, zarysowania – również te pozostawione przez metalowe elementy, czarne ślady, przetarcia, wypolerowania i ścieranie koloru. Jej właściwości hydrofobowe i oleofobowe sprawiają że nawet najtrudniejsze zabrudzenia można z łatwością zmyć bez pozostawiania śladów i bez wyblyszczania czyszczonej powierzchni.

Wykończenie
10 Matte (Mat) ~5%

Zastosowanie
Sufity, Ściany, Listwy, Cokoły,
Drzwi, Meble

Wydajność
12-14 m²/l

Opakowanie
1 kwarta (950 ml)
1 galon (3,8 l)



EVEREST **Ultra Premium**

Samogruntująca, szybkoschnąca farba o słabym zapachu i zerowej zawartości LZO. Wyjątkowo odporna na zmywanie.



Niemal bezwonna, ekologiczna, bezemisyjna farba o zerowej zawartości LZO, bez organicznych rozpuszczalników oraz żadnych drażniących substancji. Idealna do stosowania w wysokiej klasy budynkach mieszkalnych i komercyjnych, gdzie preferowane są produkty samogruntujące, bezwonne, bezemisyjne. Łatwo się nakłada, łączy w sobie doskonałe krycie i przyczepność z wyjątkową odpornością na plamy i szorowanie.

Wykończenie
10 Flat (Głęboki mat) ~2%
20 Velvet (Aksamit) ~7%
30 Eggshell (Półmat) ~12%

Zastosowanie
Sufity, Ściany
+ Listwy, Cokoły
+ Drzwi, Meble

Wydajność
12-14 m²/l

Opakowanie
1 kwarta (950 ml)
1 galon (3,8 l)
5 galonów (19 l)



SUPREMA **Ultra Premium**

Farba o przedłużonym czasie otwarcia. Zapewnia równomierną, jednolitą powłokę, odporną na zmywanie i szorowanie.

Akrylowa lateksowa farba klasy Ultra Premium do wnętrz, która łączy wyjątkowe krycie z doskonałą odpornością na plamy i zmywalnością. Zapewnia gładką jednorodną powierzchnię, bez smug, pasów czy śladów po narzędziu malarskim. Jest idealna do stosowania w wysokiej klasy budynkach mieszkalnych i komercyjnych.

Wykończenie

10 Flat (Głęboki mat) ~2%
20 Velvet (Aksamit) ~7%
30 Eggshell (Półmat) ~12%
40 Low Sheen (Satyna) ~22%

Zastosowanie

Sufity, Ściany
+ Listwy, Cokoły
+ Drzwi, Meble
+ ...

Wydajność

10-12 m²/l

Opakowanie

1 kwarta (950 ml)
1 galon (3,8 l)
5 galonów (19 l)



SPARTAWALL **Premium**

Stworzona aby zapewnić mocną, dobrze kryjącą powłokę malarską którą łatwo się nakłada.

Akrylowa lateksowa farba klasy Premium do wnętrz. Zapewnia bardzo dobre krycie, umożliwia poprawki, po wyschnięciu tworzy gładką i jednorodną powłokę. Na nowych suchych tynkach jest farbą samogrunтуюcą (pierwsza warstwa). Dostępna tylko w ciemnych kolorach (Baza M).

Wykończenie

10 Flat (Głęboki mat) ~1%
20 Velvet (Aksamit) ~7%
30 Eggshell (Półmat) ~12%

Zastosowanie

Sufity, Ściany
+ Listwy, Cokoły
+ ...

Wydajność

10-12 m²/l

Opakowanie

1 galon (3,8 l)
5 galonów (19 l)



ACRI-WALL **Professional**

Ultra-matowa, antyrefleksyjna farba lateksowa. Zapewnia jednolitą powierzchnię i dobre krycie. Szczególnie polecana na sufity.

Niemal bezwonna, ekologiczna (Zero LZO) akrylowa lateksowa farba do wnętrz o antyrefleksyjnym, ultra matowym wykończeniu rozpraszającym światło. Optycznie niweluje niedoskonałości malowanego podłoża. Łatwa w nakładaniu, nie chłapie, nie zostawia smug, umożliwia domalowania. Dostępna tylko w jasnych kolorach (Baza L).

Wykończenie

10 Flat (Głęboki mat) ~1%

Zastosowanie

Sufity, Ściany o małym
narażeniu na zabrudzenia

Wydajność

8-11 m²/l

Opakowanie

1 galon (3,8 l)
5 galonów (19 l)





Farby elewacyjne Dunn-Edwards sformułowane są tak aby w sposób szczególny zabezpieczać malowaną powierzchnię przed promieniowaniem UV, pleśnią i grzybami. Powierzchnia farby ma właściwości samoczyszczące. Dzięki temu wszystkiemu nawet po wielu latach kolor nie wyblaknie a powierzchnia będzie wyglądała jak świeżo malowana. Przetestowaliśmy to w najbardziej wymagających regionach na świecie.



Tynk



Beton



Drewno



Metal



EVERSHIELD Ultra Premium

Najlepsza na rynku farba zewnętrzna, idealna do malowania tynków mineralnych, betonu, kamienia, cegły i drewna.



W 100% akrylowa, lateksowa farba zewnętrzna klasy Ultra Premium, zapewniająca maksymalną ochronę przed płowieniem koloru pod wpływem promieniowania UV, pleśnią, wykwitami krystalicznymi, intruzją wody oraz uszkodzeniami powłoki (spękaniem, złuszczeniem, pęcherzeniem). Może być stosowana na właściwie przygotowanym i zagruntowanym podłożu murowanym, betonowym, drewnianym i metalowym, z prefabrykatów betonowych, bloczków betonowych, na tynku i tynku dekoracyjnym. Zaawansowana technologia i najlepszej jakości składniki gwarantują niezrównaną wydajność, trwałość, pokrycie i przyczepność.

Wykończenie

10 Matte (Mat) ~5%
20 Velvet (Aksamit) ~7%
30 Eggshell (Półmat) ~12%
40 Low Sheen (Satyna) ~22%

Zastosowanie

Elewacja, Drewno, Metal

Wydajność

12-14 m²/l

Opakowanie

1 kwarta (950 ml)
1 galon (3,8 l)
5 galonów (19 l)



ACRI-HUES Professional

Farba zewnętrzna do malowania tynków mineralnych, kamienia, cegły, drewna. Odporna na promieniowanie UV, pleśń i grzyby.



W 100% akrylowa, lateksowa farba zewnętrzna o bardzo niskiej zawartości LZO. Gwarantuje bardzo dobre krycie i trwałość; może być stosowana na właściwie przygotowanym i zagruntowanym podłożu murowanym, metalowym, z bloczków betonowych, prefabrykatów betonowych i na tynku dekoracyjnym. Może być stosowana jako bejca jednolitego koloru na nowym lub już malowanym drewnie surowym.

Wykończenie

10 Flat (Głęboki mat) ~2%

Zastosowanie

Elewacja, Drewno

Wydajność

10-12 m²/l

Opakowanie

1 galon (3,8 l)
5 galonów (19 l)



Piękne wykończenie wnętrz to nie tylko ściany i sufit. Dunn-Edwards zapewnia farby do malowania drzwi, listew, mebli, szafek kuchennych, płytek oraz metalu – również jako zabezpieczenie antykorozyjne DTM. Półprzezroczystą lakierującą zabezpieczysz nawet na 20 lat taras, altanę, drewnianą elewację czy płot.



Drzwi



Szafki



Płytki



Metal



ARISTOSHIELD Ultra Premium

Wodorozcieńczalna emalia uretanowo alkidowa nowej generacji. Do malowania mebli, drzwi, płytek, oraz metalu, również jako bezpośrednia powłoka ochronna.



Najwyższej jakości emalia wewnętrzna/zewnętrzna o bardzo niskiej zawartości LZO, opracowana z wykorzystaniem zaawansowanej technologii uretanowo alkidowej na bazie wody, zapewniającej niezwykle mocną powłokę wykończeniową. Idealnie nadaje się do stosowania w wysokiej klasy projektach mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych, w których wymagana jest doskonała wydajność i trwałość na drzwiach, wykończeniach, szafkach, a także powierzchniach metalowych, takich jak kute żelazo, bramy garażowe, poręcze i metalowe drzwi.

Wykończenie

30 Eggshell (Półmat) ~12%
50 Semi-Gloss (Półpołysk) ~72%
70 High Gloss (Wysoki połysk) >85%

Zastosowanie

Drewno, Metal, Plastik,
Beton

Wydajność

12-14 m²/l

Opakowanie

1 кварта (950 ml)
1 galon (3,8 l)



OKON WEATHER PRO

Półprzezroczysta wodorozcieńczalna jednowarstwowa lakierobojca do drewna. Wyjątkowo odporna na pleśń, grzyby i promieniowanie UV.



Tarasy



Elewacje



Baseny

Najlepsza na rynku lakierobojca, zapewniająca doskonałą trwałość koloru, przyczepność i ochronę przed szarzeniem spowodowanym promieniowaniem UV, uszkodzeniem przez wodę i pleśnią. Zdobi drewno głęboko pigmentowanym kolorem w matowym wykończeniu, które uwidoczni strukturę drewna i zapewnia półprzezroczyste pokrycie powierzchni na nowym lub wcześniej powlekanym, zwiertzałym drewnie. Do stosowania również na powierzchniach poziomych gdzie jest woda stojąca, np. przy basenach.

Wykończenie

Pełny mat

Zastosowanie

Tarasy, Werandy, Płoty, Zadaszenia, Elewacje
drewniane, Meble ogrodowe, Pokłady łodzi

Wydajność

8-10 m²/l

Opakowanie

1 galon (3,8 l)
5 galonów (19 l)



VINYLASTIC Farba gruntująca do suchej zabudowy. Zabezpiecza przed wilgocią, pleśnią i grzybami, zapewnia paroprzepuszczalność. Wzmacnia podłoże oraz wyrównuje i redukuje jego chłonność. Dobrze kryje, ogranicza zużycie farby nawierzchniowej i zapewnia jej przyczepność.

Wydajność 6-8 m²/l **Opakowanie** 1 galon (3,8 l), 5 galonów (19 l)



Gładz



Płyty g-k



EFF-STOP Farba gruntująca do wewnętrznych i zewnętrznych ścian murowanych, betonowych i tynków mineralnych. Zapewnia doskonałą odporność na działania czynników zasadowych i powstawanie wykwitów. Posiada doskonałą odporność na działanie alkalicznego środowiska (do 13 pH).

Wydajność 6-8 m²/l **Opakowanie** 1 galon (3,8 l), 5 galonów (19 l)



Beton



Tynk



ULTRA-GRIP Farba gruntująca o znakomitej przyczepności do większości problematycznych podłoży wewnętrznych i zewnętrznych, takich powierzchni jak płytki, ceramika, plastik, metal, drewno oraz wszędzie tam gdzie podłoże nie zapewnia dobrej przyczepności.

Wydajność 8-9 m²/l **Opakowanie** 1 kwarta (950 ml), 1 galon (3,8 l)



Płytki



Plastik



Metal



BLOCK-IT Alkidowy, wodorozcieńczalny mocno kryjący grunt do stosowania na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach. Idealny do krycia plam po żywności i tłuszczach, uszkodzeniach po wodzie lub dymie, tuszu długopisów lub pisaków, szmince, kredkach i taninach.

Wydajność 8-9 m²/l **Opakowanie** Aerosol 13 oz (369 g), 1 kwarta (950 ml), 1 galon (3,8 l)



Silnie kryje



Ściany



Drewno

To tylko część naszych produktów. Wszystkie, wraz z narzędziami, możesz zobaczyć na naszej stronie www.dunnedwards.pl



KOLOR – Na tym znamy się najlepiej!

Nasza unikalna, niepowtarzalna i niepodrabialna paleta kolorów została ręcznie dobrana przez najlepszych projektantów z Los Angeles. Całość tworzy wyjątkową kolekcję barw na której inni się tylko wzorują.

Wybór koloru może być trudny, dlatego możesz liczyć na naszą pomoc – nasz ekspert pomoże Ci wybrać te idealnie pasujące do Ciebie i Twojego domu. Przed malowaniem możesz również sprawdzić kolor na wzorniku lub próbce koloru. Z nami wybór koloru jest prosty i przyjemny!



PRÓBKA KOLORU Za jej pomocą pomalujesz około 2 m² i sprawdzisz jak kolor prezentuje się w Twoim wnętrzu. Próbkę koloru ma wykończenie Velvet (Aksamit).



Dunn-Edwards wyznacza trendy kolorystyczne, które mają wpływ na otaczający nas świat.



- Kryją po 1 warstwie
- Niezwykle wydajne
- Bez smug i pasów
- Wyjątkowo odporne
- Bezpieczne ♡



44 600 00 00 | dunnedwards.pl
©2023 Dunn-Edwards Corporation. All rights reserved. 06/23

[@](#) [f](#) [d](#) [t](#) [@dunnedwardspl](#)

