

Farby zewnętrzne Ultra Premium

EVERSHIELD®

ZEWNIĘTRZNE

Znaczące projekty wymagają najlepszych farb.



THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®

EVERSHIELD®

to kompletna linia farb w 100% akrylowych, klasy ultra premium, o bardzo niskiej zawartości LZO, idealnych do stosowania w najwyższej klasy projektach mieszkaniowych, gdzie wymagana jest większa wydajność i trwałość.

Dlaczego EVERSCHILD® przewyższa inne farby zewnętrzne

- :: Stworzony z zastosowaniem zaawansowanej technologii i wysokiej jakości składników, które zapewniają niezrównaną wydajność, trwałość, pokrycie i przyczepność.
- :: Najlepsza ochrona przed wilgocią i blaknięciem kolorów pod wpływem promieniowania UV
- :: Wyjątkowa odporność na przyczepność zabrudzeń
- :: Znakomite zachowanie połysku
- :: Doskonałe właściwości przeciwdziałania przywieraniu.



Mur



Drewno



Metal



Sztukaterie

	MAT FLAT	AKSAMIT VELVET	PÓŁMAT EGG SHELL	SATYNA LOW SHEEN	PÓŁPOŁYSK SEMI-GLOSS	POŁYSK GLOSS
Drzwi i Okna				•	•	•
Żaluzje				•	•	•
Sztukaterie	•	•	•			
Mur i Cegła	•	•	•			
Oblicówka Drewniana	•	•	•			
Aluminium	•	•	•			
Oblicówka Winyłowa	•	•	•			
Podsufitki, Gzymsy i Okapy	•	•	•	•	•	•
Bramy Garażowe i Rynny	•	•	•	•	•	•
Bramy Żelazne Kute				•	•	•
Drzwi i Ogrodzenia				•	•	•

Są to powszechnie stosowane poziomy połysku dla powierzchni wymienionych powyżej. Połysk może być zmieniany przez fakturę, porowatość powierzchni i warunki atmosferyczne. Informacje na temat dostępności produktu można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem firmy Dunn-Edwards lub lokalnym sklepem.



PRODUKTY OPATRZONE TYM LOGO NIE ZAWIERAJĄ GLIKOLU ETYLENOWEGO

Glikol Etylenowy (EG), rozpuszczalnik często używany w farbach na bazie wody, znajduje się na liście toksycznych zanieczyszczeń atmosfery (TAC) i niebezpiecznych skażeń atmosfery (HAP). W 1983 roku jako pierwsza firma w branży dobrowolnie zastąpił EG Glikolem Propylenowym, nietoksyczną alternatywą „powszechnie uważaną za bezpieczną” przez FDA. Ponadto każdy produkt Dunn-Edwards z logo EG-Free jest także wolny od innych toksycznych zanieczyszczeń (TAC) czy niebezpiecznych skażeń (HAP) atmosfery.



POZIOM LZO (VOC) i RAVOC NA KAŻDEJ ETYKIECIE

Dunn-Edwards jest pierwszą firmą produkującą farby, która na etykietach podaje oceny RAVOC – Reactivity-Adjusted VOC Content (skorygowana reaktywność zawartości LZO) – co jest lepszym sposobem pomiaru potencjalnego wpływu powłoki na jakość powietrza. Więcej o RAVOC można się dowiedzieć na stronie dunnedwards.com/RAVOC.



ZAKŁAD PRODUKCJI FARB ZE ZŁOTYM CERTYFIKATEM LEED®


W 2011 roku firma Dunn-Edwards otworzyła w Phoenix, w stanie Arizona, pierwszy na świecie i jedyny zakład produkcji farb ze Złotym Certyfikatem LEED®. Zakład zajmujący się produkcją, rozwojem produktów, kontrolą jakości i wieloma innymi sprawami, o powierzchni 336 000 stóp kwadratowych został zaprojektowany jako najbardziej ekologiczny w branży. „LEED” i pokrewne logo jest znakiem towarowym należącym do U.S. Green Building Council i jest wykorzystywany za jej zgodą.



Zobacz czym EVERSIELD® się wyróżnia


Test Wchłaniania Wody

Farby EVERSIELD® Mat i Aksamit mają znacznie lepszą odporność na wnikanie wody niż produkty konkurencji. Większe krople wody wskazują na większy stopień ochrony przed działaniem wilgoci, co oznacza, że podłoże i/lub warstwa farby jest mniej podatna na pleśnienie i inne zanieczyszczenia.




EVERSIELD Mat

Marka Regionalna 1



EVERSIELD Mat

Marka Krajowa



EVERSIELD Aksamit

Marka Regionalna 2

Metoda Badania Wchłaniania Wody: Aplikatorem Bird, o grubości 0,006 cala, farba jest nakładana pasmami obok siebie na czarną płytę Leneta o powierzchni tarki. Próbkę pozostawia się do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Na warstwę nakłada się 0,5 ml wody kranowej o temperaturze pokojowej, lekko dotykając powierzchnię powłoki końcówką pipety jednorazowej. Odczeka się pięć minut, a następnie na wysokości oczu wykonuje zdjęcia kropli.

Wszystkie przykłady badań są zdjęciami wysokiej rozdzielczości rzeczywistych wyników badań. Rzeczywiste wyniki badań można obejrzeć po umówieniu się na spotkanie w siedzibie firmy Dunn-Edwards.

Odporność na Przyczepność Zabrudzeń

EVERSHIELD® ma znacznie lepszą odporność na zabrudzenia niż produkty konkurentów. Gdy farby do stosowania na zewnątrz są narażone na działanie wysokich temperatur w wyniku działania słońca, mogą zmięknąć i stać się lepkie, dzięki czemu zabrudzenia przylegają do warstwy. Farby **EVERSHIELD®** Półmat, Satyna, Półpołysk i Połysk zapewniają lepszą odporność na przyleganie zabrudzeń, co oznacza, że malowane powierzchnie dłużej będą wyglądać jak nowe.



Zachowanie Połysku

Chociaż w miarę upływu czasu wszystkie farby tracą swój połysk ze względu na ekspozycję na działanie szkodliwego promieniowania UV, niektóre wysokiej jakości farby matowieją znacznie szybciej. Farby **EVERSHIELD®** Satyna, Półpołysk i Połysk zachowują swój połysk na długo po tym gdy produkty konkurencyjne tracą swój połysk.



Metoda Badania Odporności na Zabrudzenia: Farba jest nakładana na płyty aluminiowe i na siedem dni pozostawiona do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Warstwa czarnej zawiesiny tlenku żelaza jest nakładana na dolną część płyty i na dwie godziny pozostawiana do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Aby przyspieszyć badanie, płyty wkłada się do pieca o temperaturze 120°F na dwie godziny, w celu dalszego suszenia zawiesiny na warstwie farby. Płyty są chłodzone i płukane pod zimną wodą. Ilość zawiesiny pozostająca na płycie to zgromadzone zanieczyszczenia.

Metoda Badania Zachowania Połysku: Jedna warstwa podkładu **ULTRA-GRIP® Premium** i jedna warstwa farby nakładana jest na płyty aluminiowe. W celu przyspieszenia badania, płyty wystawia się na działanie światła UV przez 600 godzin w maszynie przyspieszającej postarzenie. Wykonuje się 60 stopni pomiarów połysku stosując polyskomierz, zarówno przed jak i po badaniu narażenia na warunki badania. Zachowanie połysku oblicza się dzieląc połysk farby po ekspozycji przez początkowy połysk nienaświetlonej farby i pomnożony przez współczynnik 100.

THE #1 CHOICE OF PAINTING PROFESSIONALS®

Jako profesjonalści, wiecie że niezwykle ważna jest renoma. Dlatego wybieracie wysokiej jakości farby, aby wykonać swoją pracę jak najlepiej. Dunn-Edwards to rozumie. Dlatego skupiamy się na dostarczaniu produktów najwyższej skuteczności.

Zapytajcie dowolnego profesjonalnego malarza i dowiecie się, że Dunn-Edwards jest ich numerem jeden przy wyborze farby. W niezależnym badaniu, licencjonowanych malarzy w Los Angeles, San Diego i Phoenix zapytano, jakich farb użyliby we własnych domach.

Przeważający wybór: Dunn-Edwards.*
Podany powód? Najwyższa jakość!

Nasze farby są tworzone przy użyciu tylko najwyższej jakości składników w celu uzyskania optymalnej wydajności. Ponadto nasi przedstawiciele zapewniają niezrównany zakres usług, począwszy od wyboru koloru do odwiedzin w miejscach wykonywania prac.

Zdajemy sobie sprawę, że nasze relacje z firmami malarskimi opierają się na czymś więcej niż to, co znajduje się w puszcze z farbą. Jesteśmy gotowi dostarczać najlepsze produkty i usługi w celu wsparcia ich działalności.

*Na podstawie badania z lutego 2015 wśród licencjonowanych firm malarskich w rejonach Los Angeles, San Diego i Phoenix, przeprowadzonego przez Options Market Research.

"Po ponad 25 latach w branży farb wiem, że firma Dunn-Edwards robi najlepsze farby dla profesjonalnych malarzy. Wraz z wysoką jakością i niezmiennością, pomoc techniczna Dunn-Edwards i obsługa są najlepsze w branży. Są zawsze moim pierwszym wyborem dla naszych potrzeb malarskich."

*Leo Mendoza, Właściciel
Santa Fe Painting
Orange County, CA*





EKOLOGICZNE DZIEDZICTWO, EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚĆ.

Firma Dunn-Edwards ma ekologiczne dziedzictwo, które sprawia, że jesteśmy dumni i które inspiruje nas do jeszcze większych osiągnięć. Firma z dużym zaangażowaniem realizuje zasadę efektywności ekologicznej, którą definiujemy jako zdolność do zaspokajania potrzeb ludzkich w sposób, który minimalizuje negatywny wpływ na zasoby energetyczne i materialne, jakość środowiska oraz zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. EVERSIELD® jest kolejnym przykładem tego zaangażowania.



ZDJĘCIA: Kolory farb przedstawione na zdjęciach w tej broszurze wyglądają inaczej niż na rzeczywistych powierzchniach. Procesy fotograficzne i oświetlenie zmieniają kolory.

NA OKŁADCE: Ściana: Adobe • DEC726 Wykończenie: White • DEW380

NA ODWROTCIE: Oblicówka: Drifting • DEC770 Akcent: Whisper • DEW340

Obserwuj nas



@dunnedwardspl



/dunnedwardspl



@dunnedwardspl



/dunnedwards

DUNN-EDWARDS CORPORATION

4885 East 52ND Place, Los Angeles, CA 90058

(888) DE PAINT (337-2468) | dunnedwards.com

Dunn-Edwards®, The #1 Choice of Painting Professionals® i EVERSIELD® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dunn-Edwards Corporation.

©2017 Dunn-Edwards Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. ESL1017 • 01/17



**THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®**